



RSUD Dr. ACHMAD
MOCHTAR BUKITTINGGI

PANDUAN PRAKTEK KLINIS (PPK)

Ligasi, Stripping, dan Phlebectomy Varises Vena (ICD 9CM : 38.5)

No. Dokumen 445/ /PPK/RSAM/2 022	No Revisi 00	Halaman 1
Tanggal Terbit	Ditetapkan Oleh d. Direktur drg. BUSRIL, MPH NIP.197402272002121004 	
PENGERTIAN	Manifestasi sindrom insufisiensi vena yang tampak di permukaan Kulit akibat gangguan aliran pembuluh darah vena	
INDIKASI	Varises vena simptomatis	
KONTRAINDIKASI	• Deep Vein Thrombosis • Pasien rencana Bedah Pintas Koroner dengan graft vena	
PERSIAPAN	1. Surat persetujuan Tindakan 2. Stripper 3. Vein Hook Disector 4. Set bedah dasar 5. Gelphy Retractor 6. Duksteril 7. Benang non-absorbable 8. Benang Polypreplene 9. Lidokain 10. Sput	
PROSEDUR TINDAKAN	1. Sign in 2. Pasien posisi supine 3. A-Antisepsis di daerah operasi 4. Anastesi Lokal / Regional / General 5. Time out 6. Drapping A. Phlebectomy	



RSUD Dr. ACHMAD
MOCHTAR BUKITTINGGI

PANDUAN PRAKTEK KLINIS (PPK)

	1) Insisidiatasvarises 2) Identifikasi varises 3) Ekstraksi varises dengan hook semaksimal mungkin 4) Bebattekan B. Stripping dan Ligasi Saphenous femoral junction 1) Insisikultidiatas vena saphena magna / parva 2) Identifikasi vena 3) Venotomy 4) Inseri stripper sampai Saphenofemoral /Saphenopopliteal junction 5) Ligasi vena pada saphenafemoral / saphenapoplitealjunction 6) Stripping vena 7) Tutuplukaoperasi 8) Sign out 9) <i>Antimicrobial DACC post-op dressing</i> 10) <i>Medical Compression Stocking dengan Sensitive danSoft fit technology</i>
KOMPLIKASI	1. Pendarahan 2. Infeksi 3. KelainanVaskular
PASCA PROSEDUR TINDAKAN	1. Pasiendirawat 2 – 3 hari 2. Mobilisasidini 3. Elevasi kaki pada saat tidur 4. Evaluasi komplikasi Tindakan 5. Cek FaalHematologi
KEPUSTAKAAN	1. National Clinical Guideline Centre. Varicose veins in the legs.The diagnosis and management of varicose veins. London (UK):National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2013 Jul.23 p. (Clinical guideline; no. 168).